

www.pariquip.fr

	Produit	capacité	pression de service maximale	connections entréé/sortie	quantité maximale d'air
E 5/1/1B	lubrificateur	0,3 litres	10 bar	1" / 1"	4m³/min.
E 10/1/1B	lubrificateur	0,6 litres	10 bar	1" / 1"	4m³/min.
E 15/4/1B	lubrificateur à encastrer	4 litres	10 bar	1" / 1"	4m³/min.
E 21/8/1B	lubrificateur à encastrer	8 litres	10 bar	1" / 1"	8m³/min.
E 21/9/1,5B	lubrificateur à encastrer	9 litres	14 bar	1,5" / 1,5"	11m³/min.
E 21/9/2B	lubrificateur à encastrer	9 litres	14 bar	2" / 2"	20m³/min.
EH 21/8,5/2AG	lubrificateur hautre pression	8,5 litres	26 bar	2" / 2"	30m³/min.
EH 21/12/2AG	lubrificateur hautre pression	12 litres	34 bar	2" / 2"	40m³/min.
EH 21/10/3AG	lubrificateur hautre pression	10 litres	15 bar	3" / 3"	40m³/min.
SE 15/4/1B	lubrificateur autonome	4 litres	10 bar	1" / 1"	4m³/min.
SE 21/8/1B	lubrificateur autonome	8 litres	10 bar	1" / 1"	8m³/min.
SE 21/9/2B	lubrificateur autonome	9 litres	14 bar	2" / 2"	20m³/min.

	Produit	Capacité
E 15/4/1B	lubrificateur à encastrer	4 litres
Pression de service	Connections	Quantité
maximale	entrée/sortie	maximale d'air

	Produit	Capacité
E 15/4/1B	lubrificateur à encastrer	8 litres
Pression de service	Connections	Ouantitá
maximale	entrée/sortie	Quantité maximale d'air

	Produit	Capacité
E 21/9/1,5B	lubrificateur à encastrer	9 litres
Draggion de comice	O a mara a til a mar	0 1117
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air

	Produit	Capacité
EH 21/8,5/2AG	lubrificateur haute pression	8,5 litres
Pression de service	Connections	Quantité
maximale	entrée/sortie	maximale d'air











www.pariquip.fr

	Produit	Capacité
E 21/7/3AG	lubrificateur à encastrer	10 litres
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air
15 bar	3" / 3"	40m³/min.



	Produit	Capacité
E 21/12/2AG	lubrificateur haute pression	12 litres
	_	
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air



	Produit	Capacité
SE 15/4/1B	graisseur de ligne	4 litres
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air
10 bar	1" / 1"	4m³/min.



	Produit	Capacité
SE 21/8/1B	lubrificateur autonome	8 litres
Branch and a second con-		
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air



	Produit	Capacité
SE 21/9/2B	lubrificateur autonome	9 litres
Pression de service maximale	Connections entrée/sortie	Quantité maximale d'air
14 bar	2" / 2"	20m³/min.

